




Upholstered collection with teak frame.  
Collection tapissée avec structure en teck.  
Gestoffeerde collectie met teak frame.

Wide range of fabrics to choose from.  
Large gamme de tissus au choix  
Breed scala aan stoffen om uit te kiezen.

Weather resistant comfort foam.  
Mousse de confort résistante aux intempéries.  
Weerbestendig comfortschuim.

TATAMI  
NEW


### LOUNGE CHAIR 1S MIDDLE SEAT


	FUTATMS03 frame & cushions	 W62 teak	see overview below
		 fabric of choice	

cover - housse - hoes:  
€ 295




fabric of choice - tissu de choix - stof naar keuze (p.102):

	cat. A	cat. B	cat. C	cat. D
COMFORT FOAM	€ 2.965	€ 3.095	€ 3.195	€ 3.395



	frame
nett weight	29.4 kg, 64.8 lbs
gross weight	38 kg, 83.8 lbs
	115 x 115 x 72 cm, 1 cbm


### LOUNGE CHAIR 1S WITH CORNER


	FUTATMSC01 frame & cushions	 W62 teak	see overview below
		 fabric of choice	

cover - housse - hoes:  
€ 295

fabric of choice - tissu de choix - stof naar keuze (p.102):




	cat. A	cat. B	cat. C	cat. D
COMFORT FOAM	€ 3.295	€ 3.395	€ 3.545	€ 3.795



	frame
nett weight	33 kg, 72.8 lbs
gross weight	41.6 kg, 91.7 lbs
	115 x 115 x 72 cm, 1 cbm

# TATAMI


## SOFA 3S MIDDLE SEAT


	FUTATTS01 frame & cushions	 W62 teak	see overview below
		 fabric of choice	

cover - housse - hoes:  
€ 525




fabric of choice - tissu de choix - stof naar keuze (p.102):

	cat. A	cat. B	cat. C	cat. D
COMFORT FOAM	€ 5.265	€ 5.375	€ 5.445	€ 5.725



	frame
nett weight	57.8 kg, 127.4 lbs
gross weight	70.8 kg, 156 lbs
	225 x 115 x 72 cm, 1.9 cbm


## SOFA 3S WITH LEFT CORNER


	FUTATTSLC01 frame & cushions	 W62 teak	see overview below
		 fabric of choice	

cover - housse - hoes:  
€ 525




fabric of choice - tissu de choix - stof naar keuze (p.102):

	cat. A	cat. B	cat. C	cat. D
COMFORT FOAM	€ 5.695	€ 5.795	€ 5.895	€ 6.295



	frame
nett weight	61.1 kg, 134.7 lbs
gross weight	74.1 kg, 163.4 lbs
	225 x 115 x 72 cm, 1.9 cbm


**SOFA 3S WITH RIGHT CORNER**


	FUTATSRC01 frame & cushions	 W62 teak	see overview below
		 fabric of choice	

cover - housse - hoes:  
€ 525




fabric of choice - tissu de choix - stof naar keuze (p.102):

	cat. A	cat. B	cat. C	cat. D
COMFORT FOAM	€ 5.695	€ 5.795	€ 5.895	€ 6.295



	frame
nett weight	61.1 kg, 134.7 lbs
gross weight	74.1 kg, 163.4 lbs
	225 x 115 x 72 cm, 1.9 cbm


**DAYBED**


	FUTATDB06 frame & cushions	 W62 teak	see overview below
		 fabric of choice	

cover - housse - hoes:  
€ 595

fabric of choice - tissu de choix - stof naar keuze (p.102):

	cat. A	cat. B	cat. C	cat. D
COMFORT FOAM	€ 6.245	€ 6.355	€ 6.495	€ 6.695



	frame
nett weight	66.5 kg, 146.6 lbs
gross weight	84.1 kg, 185.4 lbs
	185 x 185 x 72 cm, 2.5 cbm

## DECO CUSHIONS - COUSSINS DE DÉCORATION - DECOKUSSENS


### DECO CUSHION

	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. E	
	CUDECO40X40 40 x 40 cm	€ 95	€ 105	€ 115	€ 125	€ 145
	CUDECO50X30 50 x 30 cm					
	CUDECO50X50 50 x 50 cm	€ 125	€ 130	€ 135	€ 145	€ 185

overview of the fabrics - aperçu des tissus - overzicht van de stoffen: p.102

## MAINTENANCE & PROTECTION - ONDERHOUD & BESCHERMING

### COVER - HOUSSE - HOES







	FP... X75	Furniture collection			see price list voir tarif zie prijslijst
---	-----------	----------------------	--	--	---

























To enhance the durability and appearance, we recommend following our care instructions regularly. The umbrella should never be used in strong wind or rainy conditions. An open umbrella should never be left unattended. We always suggest storing your furniture and outdoor umbrella in a dry place when not in use or using a protective cover to avoid any blurring or damage.

Pour améliorer la durabilité et l'apparence, nous vous recommandons de suivre nos instructions d'entretien régulièrement. Le parasol ne doit jamais être utilisé dans des conditions fortes ou pluvieuses. Un parasol ouvert ne doit jamais être laissé sans surveillance. Nous suggérons toujours de ranger vos meubles et votre parasol dans un endroit sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés ou d'utiliser une housse de protection pour éviter la décoloration et les dommages.

Om de duurzaamheid en het uiterlijk te verbeteren, raden we aan om regelmatig onze instructies op te volgen. De parasol mag nooit gebruikt worden in harde wind of regenachtige omstandigheden. Een geopende parasol mag nooit zonder toezicht worden achtergelaten. We raden altijd aan om uw parasol of meubels op een droge plaats op te bergen wanneer ze niet worden gebruikt, of om een beschermhoes te gebruiken om vervaging of beschadiging te voorkomen.

# MAINTENANCE & PROTECTION - ONDERHOUD & BESCHERMING

TEAK			
	<b>FUCARECL-W62-1L</b> <b>FUCAREPR-W62-1L</b> natural teak care kit  Suitable for Noa, Nature, Tecca and Flexx collection & Dune dining chair  	teak cleaner 1000ml teak protector 1000ml	€ 129
	<b>FUCARE-W64-75CL</b> sable teak care kit  Suitable for Legna collection  	exterior oil 750ml exterior cleaner 250ml scouring sponge gloves & brush cloth red polishing pad & holder  exterior oil 750ml exterior cleaner 250ml éponge à récurer gants & brosse chiffon tampon de polissage rouge porte-tampon  exterior oil 750ml exterior cleaner 250ml schuurspons handschoenen & borstel rode polierpad & houder	€ 129
	<b>FUCARE-W68-75CL</b> black teak care kit  Suitable for Nero collection  	exterior oil 750ml exterior cleaner 250ml scouring sponge gloves & brush cloth red polishing pad & holder  exterior oil 750ml exterior cleaner 250ml éponge à récurer gants & brosse chiffon tampon de polissage rouge porte-tampon  exterior oil 750ml exterior cleaner 250ml schuurspons handschoenen & borstel rode polierpad & houder	€ 129

ALUMINIUM																	
	<b>SPCOR-12ML</b> corrector pen	<table border="1"> <tr><td></td><td>A01 white</td></tr> <tr><td></td><td>A03 linen</td></tr> <tr><td></td><td>A11 taupe</td></tr> <tr><td></td><td>A14 lava</td></tr> <tr><td></td><td>A30 anthracite</td></tr> <tr><td></td><td>A31 charcoal</td></tr> <tr><td></td><td>A32 black</td></tr> </table>		A01 white		A03 linen		A11 taupe		A14 lava		A30 anthracite		A31 charcoal		A32 black	€ 45
	A01 white																
	A03 linen																
	A11 taupe																
	A14 lava																
	A30 anthracite																
	A31 charcoal																
	A32 black																
<p>Quick-drying liquid paint with built-in brush for powder-coated surfaces. Ideal for retouching small surface traces (scratches, wear).</p> <p>Peinture liquide à séchage rapide avec pinceau intégré pour les surfaces thermolaqué. Idéale pour retoucher les petites marques de surface (rayures, abrasion).</p> <p>Snel drogende vloeibare verf met ingebouwde borstel voor gepoederlakte oppervlakken. Ideaal voor het retoucheren van kleine oppervlaktesporen (krassen, slijtage).</p>																	
FABRICS																	
	<b>SPCARE-TEXT-75CL</b> fabrics tissus stoffen	2 sponges, 3 application cloths 1 textile protector 750ml 1 textile cleaner 750ml  2 sets de récurage, 3 chiffons 1 protecteur textile 750ml 1 nettoyant textile 750ml  2 sponzen, 3 doeken 1 textielbeschermer 750ml 1 textielreiniger 750ml	€ 75														
STONE																	
	<b>SPCARE-STONE-50CL</b> natural stone pierre naturelle natuursteen	1 sponge, 1 applicaton cloth 1 natural stone protector 500ml 1 natural stone cleaner 500ml  1 éponge, 1 chiffon d'application 1 protecteur de pierre naturelle 500ml 1 nettoyant de pierre naturelle 500 ml  1 spons, 1 doek 1 natuursteen beschermer 500 ml 1 natuursteen reiniger 500 ml	€ 75														

# FABRICS - TISSUS - STOFFEN

## FURNITURE COLLECTION


### FABRICS - TISSUS - STOFFEN frame - structure



**C006 vanilla**  
cat. C



**C008 linen**  
cat. B



**C012 cream**  
cat. C



**C015 brulé**  
cat. D




**C016 pampas**  
cat. C



**C018 sienna**  
cat.



**C111 truffle**  
cat. D



**C202 smoke grey**  
cat. C


Technical details about our fabrics can be found on [www.jardinico.com](http://www.jardinico.com)

Les détails techniques de nos tissus sont disponibles sur le site [www.jardinico.com](http://www.jardinico.com)

Technische details over onze stoffen vindt u op [www.jardinico.com](http://www.jardinico.com)



**C306 toast**  
cat. C



**C419 lime**  
cat. D



**C420 mint**  
cat. B




**C422 sage**  
cat. B




**C428 azul**  
cat. D



**C429 papaya**  
cat. C




**C430 cotta**  
cat. E



**C432 petrol**  
cat. C



**C434 turtle**  
cat. C



**C436 amaretto**  
cat. C



**C438 matcha**  
cat. D



**C439 ray**  
cat. D




**C440 scarlett**  
cat. B




**C441 wave**  
cat. D



**C442 peacock**  
cat. C




**C445 bubblegum**  
cat. C




**C446 seaweed**  
cat. C

## MATERIALS - MATERIAUX - MATERIALEN

### CERAMIC - CÉRAMIQUE - KERAMIEK frame - structure




K02 bianco



K12 earth



K14 taupegrey



K31 charcoal

Made of natural clays and mineral colours which are pressed and fired to make a high-performing surface. Thickness of 12 mm, 0,5".

Fait d'argiles naturelles et de couleurs minérales qui sont pressées et cuites pour créer une surface haute performance. Épaisseur de 12 mm, 0,5".

Gemaakt van natuurlijke klei en minerale kleuren die worden geperst en gebakken om een hoogwaardig oppervlak te maken. Dikte van 12 mm, 0,5".

### MINERAL STONE - PIERRE MINÉRALE - MINERAALSTEEN frame - structure




X01 mist

A mixture of chalk and concrete applied by hand and spatula. Silky texture, water-repellent & waterproof.


Mélange de chaux et de béton appliqué à la main et à la spatule. Texture soyeuse, hydrofuge et imperméable.

Een mengsel van kalk en beton dat met de hand en een spatel wordt aangebracht. Zijdeachtige textuur, waterafstotend en waterdicht.

### WICKER - OSIER frame - structure



F16 cottage



R32 black




R05 seal

High quality, synthetic fibre that is woven by hand. UV-resistant, resistant to great variations in temperature. Sea- & chlorine water repellent, scratch resistant.


Fibre synthétique de haute qualité, tissée à la main. Résiste aux UV et aux fortes variations de température. Imperméable à l'eau de mer et au chlore, résistant aux rayures.

Hoogwaardige, synthetische vezel die met de hand wordt geweven. UV-bestendig, bestand tegen grote temperatuurschommelingen. Zee- en chloorwaterafstotend, krasbestendig.

### WOOD - BOIS - HOUT frame - structure



W62 teak



W64 sable teak

W62: teak with matt finish.

W64 & W68: teak with brushed finish and coloured coating

W62: teak à finition mate

W64 & W68: teak à finition brossée et revêtement coloré

W62: teak met matte afwerking

W64 & W68: teak met geborstelde afwerking en gekleurde coating




# MATERIALS - MATERIAUX - MATERIALEN

## SYNTHETIC LEATHER only available for Bolsa & Bay



L003 frappé  
cat.



L401 celadon  
cat.

81% PVC, 19% CO, weather & UV  
resistant.


81% PVC, 19% CO, acrylique  
résistante aux intempéries.

81% PVC, 19% CO, UV &  
weatherresistant.

## PIPING - PASSEPOIL - BIES only available for Bolsa & Bay



Y08 biarritz



Y41 blade

Weather & UV resistant acrylic.


Acrylique résistant aux intempéries  
et aux UV.

Weer- en UVbestendige acryl.


## ROPE - CORDE - TOUW frame - structure



R03 linen



R04 almond



R11 artichoke

UV-resistant polyolefin,  
woven by hand.

Polyoléfine résistante aux UV,  
tissée à la main.

UV bestendig polyolefin,  
hand geweven.


## ALUMINIUM frame - structure



A01 white



A03 linen



A04 almond



A14 lava



A31 charcoal



A32 black

Powdercoated aluminium.

Aluminium thermolaqué.

Gepoederlakt aluminium.

# FOAM - MOUSSE - VULLING

## QUICK DRY FOAM

A quick-drying foam with drainages that allows the cushions to dry quickly, even after being saturated with moisture. Mould-resistant and weatherproof.

Une mousse à séchage rapide avec des drains qui permet aux coussins de sécher rapidement, même après avoir été saturés d'humidité. Résistant aux moisissures et aux intempéries.

Een sneldrogend schuim met drainages waardoor de kussens snel drogen, zelfs na verzadiging met vocht. Schimmelwerend en weerbestendig.

Netto density	ISO 845 (25-31 kg/m <sup>3</sup> )
Compression load deflection	ISO 3386/1 (2.2 - 3.9 kPa)
Tensile strength	ISO 1798 (70 kPa)
Elongation at break	ISO 1798 (> 105 %)

## COMFORT FOAM (HIGH RESILIENCE FOAM) 55KG MED

A filling with the comfort of an interior cushion with a water-repellent interlining, mildew-resistant and weatherproof. Characterized by its ability to bounce back up after pressing it compared to memory foam which sinks and rises back very slowly.

Une garniture offrant le confort d'un coussin intérieur avec une doublure déperlante, résistante à la moisissure et aux intempéries. Caractérisé par sa capacité à rebondir après une pression, contrairement à la mousse à mémoire de forme qui s'enfoncé et se relève très lentement.

Een vulling met het comfort van een binnenkussen met een waterafstotende voering, schimmelwerend en weerbestendig. Gekenmerkt door het vermogen om terug te veren na het indrukken in vergelijking met traagschuim dat heel langzaam zinkt en weer opveert.

Netto density	ISO 845 (53 kg/m <sup>3</sup> )
Compression load deflection	ISO 3386 (CLD / 40%) (3.5 kPa)
Tensile strength	ISO 1798 (> 105 kPa)
Elongation at break	ISO 1798 (95%)