



TECHNICS & APPLICATIONS

NL



BRUTO PRIJSLIJST



AUTOMATISCHE LAMELLENAFDEKKINGEN
VANAF 01/01/2025

Technics & Applications

Member of **T&A** Group

Levering

Een standaard levering van een volledig AquaTop systeem omvat een kist met daarin: motor, as, stuur eenheid, bediening met sleutelschakelaar, lamellen, lagerringen, dichtingen en bevestigingstoeberehen.

De afdekking

De AquaTop afdekking is vervaardigd uit PVC (60x14mm) of PC-lamellen (60x14mm / 67,5x16,5mm). Alle onderdelen die in het water geïnstalleerd moeten worden, zijn vervaardigd uit roestvast staal AISI316L (1.4404) of kunststof. De Afdekking wordt verpakt in karton op een houten pallet (wegwerpverpakking)


Prijsberekening

1. Selecteer de juiste tabel (Top One/Nova Top/Top Comfort of AquaTop inbouw met externe motor/AquaTop inbouw met buismotor)
2. Selecteer de kleur van de lamellen en indien nodig voeg de prijs voor de trap of speciale vorm toe.
3. Voeg de opties toe (balken, houten kast, afstandsbediening,...)
4. Voeg de transportprijs toe – prijzen op aanvraag. Het is ook mogelijk online een prijsberekening te maken. Vraag uw login en paswoord aan via sales@AquaTop.be

Voor iedere deellevering (opties enkel, mechanisme enkel) zal een forfaitbedrag van € 200 netto berekend worden.














Norm NF P 90-308

De AquaTop afdekking kan conform de Franse norm NF P 90-308 geleverd worden. Bepaalde montage types zijn niet conform deze norm. Gelieve contact met ons op te nemen i.v.m. de mogelijke installaties die wij aanbieden die wel conform deze veiligheidsnorm zijn. De veiligheidsbevestiging voor de lamellen is verplicht conform de norm NF P 90-308. De solar en transparante lamellen (zowel PVC als PC) voldoen niet aan de norm NF P 90-308. De 67,5 x 16,5 mm lamellen in Solar, Alu-look en Blue uitvoering (Premium lamel) voldoen aan de norm NF P 90-308



<https://my.t-and-a.be/>

Vergelijking lamellen 2024

PROFILE:	Origin	Quadro	Premium	Covrex
AA = anti-alg	 60x14 mm	 60x14 mm	 67,5x16,5 mm	 196x14 mm
	PVC gekleurd Wit Grijs Beige Blauw	Polycarbonaat Transparent Solar Alu-look	Polycarbonaat solar Solar Blue Alu-look	Volle Lamellen Arctic Blue - Cream White - Pebble Grey Steel Grey - Silex Grey
EN 17645 environmental performance 	C	B	A	B
Prijs	●●●○○○	●●●○○○	●●●○○○	●●●○○○
Solar effect	X	★	★	X
Zichtbaarheid condensatie	✓	Stark	Stark	geen condensatie
Gewicht	4,4kg/m ²	3,2kg/m ²	4,1kg/m ²	7,0kg/m ²
T ^{min}	-10°C	-30°C	-30°C	-20°C
T ^{max}	+60 °C	+120°C	+120°C	+70°C
Hogeveerstand	X niet getest	HW3	HW3	HW4
Conform de franse norm	✓	✓	✓	✓
	u = 4,54 W/m ² K 	u = 4,54 W/m ² K 	u = 3,80 W/m ² K 	In vorm gesneden 
	6kg/m ³ 	6kg/m ³ 	7,5kg/m ³ 	minimale ruimte 

Vergelijking opbouwgamma




	TOP ONE	NOVA TOP	TOP COMFORT	TOP PREMIUM
Model				
Design				
Kleur	Wit Antraciet	Wit Antraciet	Inox grijs IPE	IPE
Afwerking	Polywood eik Polywood grafiet	Polywood eik Polywood grafiet	IPE	IPE
Varianten	Standard Solar	Light Light Solar Moov + Solar		Standaard Gesloten
Motor	Buismotor met mechanische eindposities	Buismotor met mechanische eindposities	Externe motor met elektronische eindposities	Externe motor met elektronische eindposities
Oprolas	Aluminium	Aluminium	Roestvrij staal A4-316 L	Roestvrij staal A4-316 L
Afstandsbediening*	Standaard meegeleverd	Standaard meegeleverd	Optioneel	Optioneel
Max. badbreedte	5 m	5 m	10 m	5.5 m
Max. badlengte	13 m	11 m	25 m	14 m

* niet in overeenstemming met de Franse norm.


Top One Opbouw afdekking met Origin Lamellen

- Gepoederlakte witte of antraciet grijze steunen
- Buismotor
- As in geanodiseerd aluminium
- Afstandsbediening
- Witte Origin PVC lamellen



Lengte afdekking (mm)	Breedte zwembad (mm)				
	3000	3500	4000	4500	5000
6000	4296	4491	4680	4863	5040
6500	4404	4615	4820	5018	5210
7000	4512	4740	4960	5174	5380
7500	4620	4864	5100	5329	5550
8000	4728	4988	5240	5484	5720
8500	4836	5112	5380	5639	5890
9000	4944	5237	5520	5795	6060
9500	5052	5361	5660	5950	6230
10000	5160	5485	5800	6105	6400
10500	5268	5609	5940	6260	6570
11000	5376	5734	6080	6416	6740
11500	5484	5858	6220	6571	6910
12000	5592	5982	6360	6726	7080
12500	5700	6106	6500	6881	7250
13000	5808	6231	6640	7037	7420

Varianten (supplement)

Product	Omschrijving	Prijs
 Top One Solar	Voorzien van fotovoltaïsch paneel	€ 500

Supplement voor andere lamellen dan Origin PVC Wit

- **Origin PVC:** € 5/m² voor de kleuren Grijs, Beige en Blauw.
- **Origin PC:** € 70/m² voor kleuren Transparant en Solar - € 80/m² voor Alu-Look.
- **Quadro PC:** € 90/m² voor kleur Black - € 100/m² voor Titanium en Gold
- **Covrex:** € 66/m² voor alle kleuren

De vergelijkende tabel voor lamellen vindt u op pag.3.
De Origin PVC Transparant en PVC Solar zijn niet beschikbaar voor de Top One.

Supplement speciale vorm	Romeinse trap	Origin PVC wit	Origin PVC gekleurd	Origin PC Transparant en Solar	Origin PC Alu-look	PC Quadro Black	PC Quadro Titanium & Gold
	≤ 3m	500	550	1000	1100	1200	1300
	≤ 4m	700	750	1300	1400	1500	1600
Rechthoekig trapeinde	€ 85/m ²	€ 95/m ²	€ 140/m ²	€ 150/m ²	€ 160/m ²	€ 170/m ²	

Nova Top Light opbouw afdekking met Origin lamellen





- Bank met gepoederlakte witte of antraciet grijze steunen en bekleed met composiet imitatiehout (Polywood)
- Buismotor
- As in geanodiseerd aluminium
- Afstandsbediening
- Witte Origin PVC lamellen



Lengte afdekking (mm)	Breedte zwembad (mm)				
	3000	3500	4000	4500	5000
6000	6546	6841	7130	7413	7690
6500	6654	6965	7270	7568	7860
7000	6762	7090	7410	7724	8030
7500	6870	7214	7550	7879	8200
8000	6978	7338	7690	8034	8370
8500	7086	7462	7830	8189	8540
9000	7194	7587	7970	8345	8710
9500	7302	7711	8110	8500	8880
10000	7410	7835	8250	8655	9050
10500	7518	7959	8390	8810	9220
11000	7626	8084	8530	8966	9390

De Nova Top wordt steeds voorgemonteerd geleverd. Hiervoor moet u een supplement tellen van € 250 waarop geen korting berekend wordt. Hij wordt in een aparte kist verpakt waardoor ook de transportkost hoger kan liggen.

Varianten (supplement)

				
	Nova Top +	Nova Top Light Solar	Nova Top+ Solar	Nova Top Moov'
Omschrijving	Lengtezijden gesloten	Fotovoltaïsch paneel	Lengtezijden gesloten + Fotovoltaïsch paneel	Lengtezijden gesloten + Fotovoltaïsch paneel + Wielen en rails om de bank te kunnen verplaatsen
Breedte	3000 1450 3500 1513 4000 1575 4500 1638 5000 1700	500	1950 2013 2075 2138 2200	2450 2513 2575 2638 2700

	Breedte zwembad (mm)				
OPTIES	3000	3500	4000	4500	5000
LED*	300	350	400	450	500

*niet verkrijgbaar bij Solar uitvoeringen (voorzien van fotovoltaïsch paneel)

- Supplement voor andere lamellen dan Origin PVC Wit
- **Origin PVC:** € 5/m² voor kleuren Grijs, Beige en Blauw - € 30/m² voor Transparant* en Solar*
 - **Origin PC:** € 70/m² voor kleuren Transparant en Solar - € 80/m² voor Alu-Look
 - **Quadro PC:** € 90/m² voor kleur Black - € 100/m² voor Titanium en Gold
 - **Covrex:** € 66/m² voor alle kleuren

De vergelijkende tabel voor lamellen vindt u op pag.3

*niet beschikbaar voor open banken (Nova Top Light en Nova Top Light Solar)

Supplement speciale vorm	Romeinse trap	Origin PVC wit	Origin PVC gekleurd	Origin PVC Transparant en Solar*	Origin PC Transparant en Solar	Origin PC Alu-look	PC Quadro Black	PC Quadro Titanium & Gold
≤ 3m		500	550	700	1000	1100	1200	1300
≤ 4m		700	750	900	1300	1400	1500	1600
Rechthoekig trapeinde		€ 85/m ²	€ 95/m ²	€ 110/m ²	€ 140/m ²	€ 150/m ²	€ 160/m ²	€ 170/m ²

Vraag uw prijs
Ask your Price
Demandez votre prix
Fragen Sie Ihren Preis
info@bcosy-outdoor.be

Top Comfort opbouw met Origin lamellen

- Console in RVS
- Extern elektrische motor 120Nm / 250Nm / 500Nm
- Elektronisch geprogrammeerde eindposities
- Witte Origin PVC lamellen



Lengte afdekking (mm)	Breedte zwembad (mm)				
	3000	3500	4000	4500	5000
6000	5409	5766	5955	6213	6475
6500	5517	5890	6095	6368	6645
7000	5625	6015	6235	6524	6815
7500	5733	6139	6375	6679	6985
8000	5841	6263	6515	6834	7155
8500	5949	6387	6655	6989	7325
9000	6057	6512	6795	7145	7495
9500	6165	6636	6935	7300	7665
10000	6273	6760	7075	7455	7835
10500	6381	6884	7215	7610	8005
11000	6489	7009	7355	7766	8175
11500	6597	7133	7495	7921	8345
12000	6705	7257	7635	8076	8515
12500	6813	7381	7775	8231	8685
13000	6921	7506	7915	8387	8855

Voor zwembaden van meer dan 5m breed of 13m lang, bereken de prijs online of neem contact met ons op.

Premium variant – houten bank (supplement)



Breedte zwembad (mm)	3000	3500	4000	4500	5000
Bekleding in exotisch hout (Ipé) (L ≤ 10m)	3500	3750	4000	4250	4500
Bekleding in exotisch hout (Ipé) (10m < L ≤ 14 m)	4000	4250	4500	4750	5000

Supplement voor andere lamellen dan Origin PVC Wit

- Origin PVC: € 5/m² voor kleuren Grijs, Beige en Blauw - € 30/m² voor Transparant* en Solar*
- Origin PC: € 70/m² voor kleuren Transparant en Solar - € 80/m² voor Alu-look
- Premium PC: € 80/m² voor kleur Solar - € 90/m² voor Blauw en Alu-Look
- Quadro PC: € 90/m² voor kleur Black - € 100/m² voor Titanium en Gold
- Covrex: € 66/m² voor alle kleuren

De vergelijkende tabel voor lamellen vindt u op pag.3
*niet beschikbaar voor de Top Comfort.

Supplement speciale vorm	Romeinse trap	Origin PVC wit	Origin PVC gekleurd	Origin PVC Transparant en Solar*	Origin PC Transparant en Solar	Origin PC Alu-look	Premium PC Solar	Premium PC Blue en Alu-look	PC Quadro Black	PC Quadro Titanium & Gold
≤ 3m		500	550	700	1000	1100	1100	1200	1200	1300
≤ 4m		700	750	900	1300	1400	1400	1500	1500	1600
Rechthoekig trapeinde		€ 85/m ²	€ 95/m ²	€ 110/m ²	€ 140/m ²	€ 150/m ²	€ 150/m ²	€ 160/m ²	€ 160/m ²	€ 170/m ²

AquaTop inbouw – Extern elektrische motor met Origin lamellen

- Installatie met doorvoer
- Asdiepte onder waterniveau = 1000mm
- Extern elektrische motor 120Nm / 250Nm / 500Nm – 24Vdc – IP55
- Elektronisch geprogrammeerde eindposities
- Witte Origin PVC lamellen



Lengte afdekking (mm) = lengte zwembad inclusief nis + lamelreserve	Breedte zwembad (mm)								
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
7000	5525	5865	6135	7024	7315	7680	8347	9428	9659
7500	5633	5989	6275	7179	7485	7864	8545	9643	9890
8000	5741	6113	7015	7334	7655	8048	8743	9857	10121
8500	5849	6237	7155	7489	7825	8232	8941	10072	10352
9000	5957	6362	7295	7645	7995	8417	9139	10286	10583
9500	6065	7086	7435	7800	8165	8601	9337	10501	10814
10000	6173	7210	7575	7955	8335	8785	9535	10715	11045
10500	6281	7334	7715	8110	8505	8969	9733	10930	11276
11000	6389	7459	7855	8266	8675	9154	9931	11144	11507
11500	6497	7583	7995	8421	8845	9338	10129	11359	11738
12000	6605	7707	8135	8576	9015	9522	10327	11573	11969
12500	7313	7831	8275	8731	9185	9706	10525	11788	14400
13000	7421	7956	8415	8887	9355	9891	10723	12002	14631
13500	7529	8080	8555	9042	9525	10075	10921	12217	14862
14000	7637	8204	8695	9197	9695	10259	11119	12431	15093
14500	7745	8328	8835	9352	9865	10443	11317	12646	15324
15000	7853	8453	8975	9508	10035	10628	11515	12860	15555
15500	7961	8577	9115	9663	10205	11287	11713	17275	17786
16000	8069	8701	9255	9818	10375	11471	11911	17489	18017

Supplement voor
andere lamellen dan
Origin PVC Wit

- **Origin PVC:** € 5/m² voor de kleuren Grijs, Beige en Blauw - € 30/m² voor Transparant en Solar
- **Origin PC:** € 70/m² voor de kleuren Transparant en Solar - € 80/m² voor Alu-look
- **Quadro PC:** € 90/m² voor kleur Black - € 100/m² voor Titanium en Gold
- **Covrex:** € 66/m² voor alle kleuren

De vergelijkende tabel voor lamellen vindt u op pag.3

Supplement speciale vorm	Romeinse trap	Origin PVC wit	Origin PVC gekleurd	Origin PVC Transparant en Solar	Origin PC Transparant en Solar	Origin PC Alu-look	PC Quadro Black	PC Quadro Titanium & Gold
	≤ 3m		500	550	700	1000	1100	1200
≤ 4m		700	750	900	1300	1400	1500	1600
Rechthoekig trapeinde		€ 85/m ²	€ 95/m ²	€ 110/m ²	€ 140/m ²	€ 150/m ²	€ 160/m ²	€ 170/m ²

AquaTop inbouw – Extern elektrische motor met Premium Solar lamellen

- Installatie met asdoorvoer
- Asdiepte onder waterniveau = 1000mm
- Extern elektrische motor 120Nm / 250Nm / 500Nm – 24Vdc – IP55
- Elektronisch geprogrammeerde eindposities
- Premium Solar PC lamellen



Lengte afdekking (mm) = lengte zwembad inclusief nis + lamelreserve	Breedte zwembad (mm)								
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
7000	7205	8425	8975	9544	10115	10760	11707	13068	13579
7500	8033	8689	9275	9879	10485	11164	12145	13543	16290
8000	8261	8953	9575	10214	10855	11568	12583	14017	16801
8500	8489	9217	9875	10549	11225	11972	13021	16692	17312
9000	8717	9482	10175	10885	11595	12377	13459	17166	17823
9500	8945	9746	10475	11220	11965	12781	13897	17641	18334
10000	9173	10010	10775	11555	12335	13185	16535	18115	18845
10500	9401	10274	11075	11890	12705	13589	16973	18590	19356
11000	9629	10539	11375	12226	13075	13994	17411	19064	19867
11500	9857	10803	11675	12561	13445	14398	17849	19539	20378
12000	10085	11067	11975	12896	13815	14777	18287	20013	20889
12500	10313	11331	12275	13231	14185	15181	18725	20488	21400
13000	10541	11596	12575	13567	14555	15586	19163	20962	21911
13500	10769	11860	12875	13902	14925	15990	19601	21437	22422
14000	10997	12124	13175	14237	15295	16394	20039	21911	22933
14500	11225	12388	13475	14572	15665	16798	20477	22386	23444
15000	11453	12653	13775	14908	16035	17203	20915	22860	23955
15500	11681	12917	14075	15243	16425	17637	21353	23335	24466
16000	11909	13181	14375	15578	16815	18071	21791	23809	24977

Supplement Premium PC Alu-look of Blue		€ 10/m ²	
Supplement speciale vorm	Romeinse trap	Solar	Alu-look/Blue
	≤ 3m	1100	1200
	≤ 4m	1400	1500
	Rechthoekig trapeinde	€ 150/m ²	€ 160/m ²

De vergelijkende tabel voor lamellen vindt u op pag.3

AquaTop inbouw - buismotor met lamellen Origin

- Installatie met inhangsysteem of kabeldoorvoer
- Asdiepte onder waterniveau = 1000mm
- Buismotor 250Nm / 500Nm - 24Vdc - IP68
- Elektronisch geprogrammeerde eindposities
- Witte Origin PVC lamellen



Lengte afdekking (mm) = lengte zwembad inclusief nis + lamelreserve	Breedte zwembad (mm)								
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
7000	6625	6965	7235	7524	7815	8180	8697	9778	10009
7500	6733	7089	7375	7679	7985	8364	8895	9993	10240
8000	6841	7213	7515	7834	8155	8548	9093	10207	10471
8500	6949	7337	7655	7989	8325	8732	9291	10422	10702
9000	7057	7462	7795	8145	8495	8917	9489	10636	10933
9500	7165	7586	7935	8300	8665	9101	9687	10851	11164
10000	7273	7710	8075	8455	8835	9285	9885	11065	11395
10500	7381	7834	8215	8610	9005	9469	10083	11280	11626
11000	7489	7959	8355	8766	9175	9654	10281	11494	11857
11500	7597	8083	8495	8921	9345	9838	10479	11709	12088
12000	7705	8207	8635	9076	9515	10022	10677	11923	12319
12500	7813	8331	8775	9231	9685	10206	10875	12138	14500
13000	7921	8456	8915	9387	9855	10391	11073	12352	14731
13500	8029	8580	9055	9542	10025	10575	11271	12567	14962
14000	8137	8704	9195	9697	10195	10759	11469	12781	15193
14500	8245	8828	9335	9852	10365	10943	11667	12996	15424
15000	8353	8953	9475	10008	10535	11128	11865	13210	15655
15500	8461	9077	9615	10163	10705	11637	12063	13425	15886
16000	8569	9201	9755	10318	10875	11821	12261	15589	16117

Supplement voor andere lamellen dan Origin PVC Wit

- **Origin PVC:** € 5/m² voor kleuren Grijs, Beige en Blauw - € 30/m² voor Transparant en Solar
- **Origin PC:** € 70/m² voor kleuren Transparant en Solar - € 80/m² voor Alu-look
- **Quadro PC:** € 90/m² voor kleur Black - € 100/m² voor Titanium en Gold
- **Covrex:** € 66/m² voor alle kleuren

De vergelijkende tabel voor lamellen vindt u op pag.3

Supplement speciale vorm	Romeinse trap	Origin PVC wit	Origin PVC gekleurd	Origin PVC Transparant & Solar	Origin PC Transparant & Solar	Origin PC Alu-look	PC Quadro Black	PC Quadro Titanium & Gold
	≤ 3m		500	550	700	1000	1100	1200
≤ 4m		700	750	900	1300	1400	1500	1600
Rechthoekig trapeinde		€ 85/m ²	€ 95/m ²	€ 110/m ²	€ 140/m ²	€ 150/m ²	€ 160/m ²	€ 170/m ²

AquaTop inbouw - buismotor met lamellen Premium Solar

- Installatie met inhangsysteem of kabeldoorvoer
- Asdiepte onder waterniveau: max. 1000mm
- Buismotor 140Nm / 250Nm / 500Nm - 24Vdc – IP68
- Elektronisch geprogrammeerde eindposities
- Premium Solar PC lamellen




Lengte afdekking (mm) = lengte zwembad inclusief nis + lamelreserve	Breedte zwembad (mm)								
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
7000	8305	8925	9475	10044	10615	11260	12057	13418	13929
7500	8533	9189	9775	10379	10985	11664	12495	13893	16390
8000	8761	9453	10075	10714	11355	12068	12933	14367	16901
8500	8989	9717	10375	11049	11725	12472	13371	16792	17412
9000	9217	9982	10675	11385	12095	12877	13809	17266	17923
9500	9445	10246	10975	11720	12465	13281	14247	17741	18434
10000	9673	10510	11275	12055	12835	13685	16635	18215	18945
10500	9901	10774	11575	12390	13205	14089	17073	18690	19456
11000	10129	11039	11875	12726	13575	14494	17511	19164	19967
11500	10357	11303	12175	13061	13945	14898	17949	19639	20478
12000	10585	11567	12475	13396	14315	17577	18387	20113	20989
12500	10813	11831	12775	13731	14685	17981	18825	20588	21500
13000	11041	12096	13075	14067	15055	18386	19263	21062	22011
13500	11269	12360	13375	14402	15425	18790	19701	21537	22522
14000	11497	12624	13675	14737	15795	19194	20139	22011	23033
14500	11725	12888	13975	15072	16165	19598	20577	22486	23544
15000	11953	13153	14275	15408	16535	20003	21015	22960	24055
15500	12181	13417	14575	15743	16934	20407	21453	23435	24566
16000	12409	13681	14875	16078	17315	20811	21891	23909	25077

Supplement Premium PC Alu-look of Blue		€ 10/m ²	
Supplement speciale vorm	Romeinse trap	Solar	Alu Look/Blue
	≤ 3m	1100	1200
	≤ 4m	1400	1500
	Rechthoekig trapeinde	€ 150/m ²	€ 160/m ²

De vergelijkende tabel voor lamellen vindt u op pag.3

AquaTop inbouw – buismotor 140Nm met lamellen Origin

- Installatie met inhangsysteem of kabeldoorvoer
- Asdiepte onder waterniveau: max. 500mm
- Buismotor 140Nm - 24Vdc – IP68
- Elektronisch geprogrammeerde eindposities
- Witte Origin PVC lamellen



Lengte afdekking (mm) = lengte zwembad inclusief nis + lamelreserve	Breedte zwembad (mm)				
	3000	3500	4000	4500	5000
6000	6009	6316	6555	6813	7075
6500	6117	6440	6695	6968	7245
7000	6225	6565	6835	7124	7415
7500	6333	6689	6975	7279	7585
8000	6441	6813	7115	7434	7755
8500	6549	6937	7255	7589	7925
9000	6657	7062	7395	7745	8095
9500	6765	7186	7535	7900	8265
10000	6873	7310	7675	8055	8435
10500	6981	7434	7815	8210	8605
11000	7089	7559	7955	8366	8775
11500	7197	7683	8095	8521	8945
12000	7305	7807	8235	8676	9115

Supplement voor andere lamellen dan Origin PVC Wit


- Origin PVC: € 5/m² voor kleuren Grijs, Beige en Blauw - € 30/m² voor Transparant en Solar
- Origin PC: € 70/m² voor kleuren Transparant en Solar - € 80/m² voor Alu-look
- Quadro PC: € 90/m² voor kleur Black - € 100/m² voor Titanium en Gold
- Covrex: € 66/m² voor alle kleuren

De vergelijkende tabel voor lamellen vindt u op pag.3

Supplement speciale vorm	Romeinse trap	Origin PVC wit	Origin PVC gekleurd	Origin PVC Transparant en Solar	Origin PC Transparant en Solar	Origin PC Alu-look	PC Quadro Black	PC Quadro Titanium & Gold
	≤ 3m		500	550	700	1000	1100	1200
≤ 4m		700	750	900	1300	1400	1500	1600
Rechthoekig trapeinde		€ 85/m ²	€ 95/m ²	€ 110/m ²	€ 140/m ²	€ 150/m ²	€ 160/m ²	€ 170/m ²

AquaTop inbouw – buismotor 140Nm met lamellen Premium Solar

- Installatie met inhangsysteem of kabeldoorvoer
- Asdiepte onder waterniveau: max. 500mm
- Buismotor 140Nm - 24Vdc – IP68
- Elektronisch geprogrammeerde eindposities
- Premium Solar PC lamellen




Lengte afdekking (mm) = lengte zwembad inclusief nis + lamelreserve	Breedte zwembad (mm)				
	3000	3500	4000	4500	5000
6000	7449	7996	8475	8973	9475
6500	7677	8260	8775	9308	9845
7000	7905	8525	9075	9644	10215
7500	8133	8789	9375	9979	10585
8000	8361	9053	9675	10314	10955
8500	8589	9317	9975	10649	11325
9000	8817	9582	10275	10985	11695
9500	9045	9846	10575	11320	12065
10000	9273	10110	10875	11655	
10500	9501	10374	11175	11990	
11000	9729	10639	11475	12326	
11500	9957	10903	11775	12661	
12000	10185	11167	12075	12996	

Supplement Premium PC Alu-look of Blue	€ 10/m ²		
Supplement speciale vorm	Romeinse trap	Solar	Alu-look/Blue
	≤ 3m	1100	1200
	≤ 4m	1400	1500
	Rechthoekig trapeinde	€ 150/m ²	€ 160/m ²

De vergelijkende tabel voor lamellen vindt u op pag. 3.

AquaTop inbouw – Slim Line

- Installatie met inhangsysteem, aangepaste hoogwaterstandbeugels en dwarsbalken.
- Asdiepte onder waterniveau: 500mm
- Buismotor 140Nm / 250Nm (vanaf 5m breed) - 24Vdc – IP68
- Elektronisch geprogrammeerde eindposities.
- Witte Origin PVC lamellen.



Lengte afdekking (mm) = lengte zwembad inclusief nis + lamelreserve	Breedte zwembad (mm)						
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
6000	6806	7311	7730	8063	8370	8961	9226
6500	6914	7435	7870	8218	8540	9145	9424
7000	7022	7560	8010	8374	8710	9330	9622
7500	7130	7684	8150	8529	8880	9514	9820
8000	7238	7808	8290	8684	9050	9698	10018
8500	7346	7932	8430	8839	9220	9882	10216
9000	7454	8057	8570	8995	9390	10067	10414
9500	7562	8181	8710	9150	9560	10251	10612
10000	7670	8305	8850	9305	9730	10435	10810
10500	7778	8429	8990	9460	9900	10619	11008
11000	7886	8554	9130	9616	10070	10804	11206
11500	7994	8678	9270	9771	10240	10988	11404
12000	8102	8802	9410	9926	10410	11172	11602

Supplement voor andere lamellen dan Origin PVC Wit


- Origin PVC: € 5/m² voor kleuren Grijs, Beige en Blauw - € 30/m² voor Transparant en Solar
- Origin PC: € 70/m² voor kleuren Transparant en Solar - € 80/m² voor Alu-look
- Quadro PC: € 90/m² voor kleur Black - € 100/m² voor Titanium en Gold
- Covrex: € 66/m² voor alle kleuren

De vergelijkende tabel voor lamellen vindt u op pag.3.
De Premium-lamellen zijn niet beschikbaar voor de Slim Line.

Supplement speciale vorm	Romeinse trap	Origin PVC wit	Origin PVC gekleurd	Origin PVC Transparant en Solar	Origin PC Transparant en Solar	Origin PC Alu-look	PC Quadro Black	PC Quadro Titanium & Gold
	≤ 3m		500	550	700	1000	1100	1200
≤ 4m		700	750	900	1300	1400	1500	1600
Rechthoekig trapeinde		€ 85/m ²	€ 95/m ²	€ 110/m ²	€ 140/m ²	€ 150/m ²	€ 160/m ²	€ 170/m ²

AquaTop inbouw – Skimmer Line

- Inhangsysteem uit 1 stuk met aangepaste hoogwaterstandsbeugels en 2 geïntegreerde skimmers.
- Asdiepte onder waterniveau: 500mm
- Buismotor 140Nm / 250Nm - 24Vdc – IP68
- Elektronisch geprogrammeerde eindposities
- Witte Origin PVC lamellen



Lengte afdekking (mm) = lengte zwembad inclusief nis + lamelreserve	Breedte zwembad (mm)						
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
6000	8896	9441	9880	10363	11690	11111	11576
6500	9004	9565	10020	10518	11860	11295	11774
7000	9112	9690	10160	10674	12030	11480	11972
7500	9220	9814	10300	10829	12200	11664	12170
8000	9328	9938	10440	10984	12370	11848	12368
8500	9436	10062	10580	11139	12540	12032	12566
9000	9544	10187	10720	11295	12710	12217	12764
9500	9652	10311	10860	11450	12880	12401	12962
10000	9760	10435	11000	11605	13050	12585	13160
10500	9868	7950	11140	11760	13220	12769	13358
11000	9976	10684	11280	11916	13390	12954	13556
11500	10084	10808	11420	12071	13560	13138	13754
12000	10192	10932	11560	12226	13730	13322	13952

Supplement voor andere lamellen dan Origin PVC Wit

- **Origin PVC:** € 5/m² voor kleuren Grijs, Beige en Blauw - € 30/m² voor Transparant en Solar
- **Origin PC:** € 70/m² voor kleuren Transparant en Solar - € 80/m² voor Alu-look
- **Quadro PC:** € 90/m² voor kleur Black - € 100/m² voor Titanium en Gold
- **Covrex:** € 66/m² voor alle kleuren



De vergelijkende tabel voor lamellen vindt u op pag.3.
De Premium-lamellen zijn niet beschikbaar voor de Skimmer Line.

Supplement speciale vorm	Romeinse trap	Origin PVC wit	Origin PVC gekleurd	Origin PVC Transparant en Solar	Origin PC Transparant en Solar	Origin PC Alu-look	PC Quadro Black	PC Quadro Titanium en Gold
	≤ 3m		500	550	700	1000	1100	1200
≤ 4m		700	750	900	1300	1400	1500	1600
Rechthoekig trapeinde		€ 85/m ²	€ 95/m ²	€ 110/m ²	€ 140/m ²	€ 150/m ²	€ 160/m ²	€ 170/m ²



AquaTop: Lamelprijzen

Breedte bad (mm)	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Prijs in €/m ² voor witte Origin PVC lamellen	72	71	70	69	68	67	66



Type	ORIGIN				QUADRO		PREMIUM		COVREX
	PVC kleuren	PVC	PC		PC Solar		PC Solar		Volle lamel
Supplement	Grijs - Beige - Blauw	Transparant - Solar	Transparant - Solar	Alu-look	Black	Titanium - Gold	Solar	Alu-look - Blauw	Arctic Blue - Cream White - Pebble Grey - Steel Grey - Silex Grey
Beantwoord aan NF P 90-308	ja	nee	nee	nee	nee	nee	ja	ja	ja
Supplement	+ € 5/m ²	+ € 30/m ²	+ € 70/m ²	+ € 80/m ²	+ € 90/m ²	+ € 100/m ²	+ € 80/m ²	+ € 90/m ²	+ € 66/m ²

Romeinse trap (€/stuk)

Romeinse trap	Wit	Kleur	Transparant Solar	Transparant Solar	Alu-look	BLACK	TITANIUM	Solar	Alu-look
Breedte tot 3m	500	550	700	1000	1100	1200	1300	1100	1200
Breedte tot 4m	700	750	900	1300	1400	1500	1600	1400	1500
Breedte tot 5m	900	1000	1100	1600	1700	1800	1900	1700	1800


Rechthoekige trap (€/m²)

Rechthoekige trap (Lengte <4m)	85	95	110	140	150	160	170	150	160
--------------------------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Skimmerlamellen (€/project)


Skimmerlamellen op maat	110	120	150	220	250	270	290	250	270
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Hou bij de prijsberekening rekening met de nis en de lamelreserve. De breedte van de afdekking is de breedte van het zwembad afgerond tot de volgende halve meter. Voorbeeld prijsberekening Origin PC solar lamellen 5,20x11,5m + 1m voor de nis + 0,5m lamelreserve: $5,5 \times (11,5+1+0,5) \times (67+70) = € 9.795,50$



Skimmerlamellen : Kortere lamellen om openingen te maken in de afdekking zodat de skimmers voldoende water kunnen aanzuigen.

Andere speciale vormen en uitsnijdingen:
Prijs op aanvraag





In geval van bestelling van vervanglamellen is de minimum bestelhoeveelheid 1m.

1. Algemeen

Toebehoren lamellen	Omschrijving	Art. nr.	Prijs/stuk	Geschikt voor	
				60mm lamel	67.5mm lamel
	Cover Cleaner (ontkalken): ▪ 1 L	AT-001045	€ 20	X	X
	Cover Cleaner (ontkalken): ▪ 5 L	AT-001046	€ 80	X	X

2. Toebehoren Origin, Premium en Quadro-lamellen


Toebehoren lamellen	Omschrijving	Art. nr.	Prijs/stuk	Geschikt voor	
				60mm lamel	67.5mm lamel
	Standaard set ombuigen 1e lamel Inbouw 60mm	AT-001448	€ 30	X	
	Standaard set ombuigen 1e lamel Inbouw 67.5mm	AT-004150	€ 30		X
	Standaard set ombuigen 1e lamel Inbouw 60mm	AT-003079	€ 30	X	
	Standaard set ombuigen 1e lamel Opbouw/Inbouw 67.5mm Zonder trap of afronding / afschuining	AT-004040	€ 30		X
	Standaard set ombuigen 1e lamel opbouw 60mm/67.5mm Met trap of afronding / afschuining	AT-004071	€ 30	X	X
	Bevestigingslint lamellen Lengte 800mm	AT-002034	€ 5	X	X
	Bevestigingslint lamellen Lengte 2500mm	AT-002035	€ 10	X	X
	Bevestigingslint lamellen Lengte 3500mm	AT-002033	€ 15	X	X
	Afstandsprofiel set 4 m	AT-003126	€ 40	X	X

	Omschrijving	Art. nr.	Prijs/stuk	Geschikt voor	
				60mm	67.5mm
	Koppellint dubbele rol	AT-003084	€ 10	X	X
	Set anti-slip haak 60 mm	AT-003090	€ 40	X	
	Set anti-slip haak 67.5 mm	AT-004130	€ 40		X

3. Toebehoren lamellen met verlijmde eindkappen

	Omschrijving	Art. nr.	Prijs/stuk	Geschikt voor	
				60mm	67.5mm
	Set overloopbad	AT-001112	€ 100	X	X
	Set 20 extra overloopnokken voor overloopbad	AT-002880	€ 100	X	X

4. Toebehoren lamellen met gelaste eindkappen

	Omschrijving	Art. nr.	Prijs/stuk	Geschikt voor	
				60mm	67.5mm
	Set overloopbad	AT-005010	€ 100	X	X
	Set 20 extra overloopnokken voor overloopbad	AT-005012	€ 100	X	X









Set 10 st.: 10 stuks links en 10 stuks rechts.

Set 20 st.: 20 stuks links en 20 stuks rechts.

	Type	Links	Rechts	Min. aantal	Prijs/stuk
Clipsdeel Origin PVC Wit 60mm	smal	AT-013500	AT-013501	100	€ 0,75
	breed	AT-013504	AT-013505	100	0,75
	45°	AT-013506	AT-013507	1	€ 5
	Set 10 st. standaardbreedte	AT-013701		1	€ 10
	Set 20 st. standaardbreedte	AT-013702		1	€ 15
Clipsdeel Origin PVC Zwart 60mm	smal	AT-013508	AT-013509	100	€ 0.75
	breed	AT-013512	AT-013513	100	€ 0.75
	45°	AT-013514	AT-013515	1	€ 5
	Set 10 st. standaardbreedte	AT-013705		1	€ 10
	Set 20 st. standaardbreedte	AT-013706		1	€ 15
Clipsdeel Origin PVC Grijs 60mm	smal	AT-013524	AT-013525	100	€ 0.75
	breed	AT-013528	AT-013529	100	€ 0.75
	45°	AT-013530	AT-013531	1	€ 5
	Set 10 st. standaardbreedte	AT-013715		1	€ 10
	Set 20 st. standaardbreedte	AT-013716		1	€ 15
Clipsdeel Origin PVC Zand 60mm	smal	AT-013532	AT-013533	100	€ 0.75
	breed	AT-013536	AT-013537	100	€ 0.75
	45°	AT-013538	AT-013539	1	€ 5
	Set 10 st. standaardbreedte	AT-013720		1	€ 10
	Set 20 st. standaardbreedte	AT-013721		1	€ 15
Clipsdeel Origin PVC Blauw 60mm	smal	AT-013540	AT-013541	100	€ 0.75
	breed	AT-013544	AT-013545	100	€ 0.75
	45°	AT-013546	AT-013547	1	€ 5
	Set 10 st. standaardbreedte	AT-013725		1	€ 10
	Set 20 st. standaardbreedte	AT-013726		1	€ 15
Clipsdeel Origin/Quadro PC Zwart 60mm	smal	AT-013548	AT-013549	100	€ 0.75
	breed	AT-013552	AT-013553	100	€ 0.75
	45°	AT-013554	AT-013555	1	€ 5
	Set 10 st. standaardbreedte	AT-013730		1	€ 10
	Set 20 st. standaardbreedte	AT-013731		1	€ 15
Clipsdeel PC Premium 67,5 mm	smal	AT-013564	AT-013565	100	€ 1.50
	breed	AT-013568	AT-013569	100	€ 1.50
	45°	AT-013570	AT-013571	1	€ 5
	Set 10 st. standaardbreedte	AT-013740		1	€ 15
	Set 20 st. standaardbreedte	AT-013741		1	€ 20

5. Toebehoren Covrex lamellen

	Omschrijving	Art. nr.	Prijs/stuk
	Overloopwieljes (2 stuks)	AT-007300	€ 60
	Set 1 lint Covrex Lengte 1500mm	AT-002030	€ 10
	Set 1 lint Covrex Lengte 2000mm	AT-017370	€ 12
	Set 1 lint Covrex Lengte 2500mm	AT-017380	€ 15
	Set 1 lint Covrex Lengte 3000mm	AT-017390	€ 15
	Linerdopjes, in bulk (100 stuks)	AT-007310	€ 50
	Bevestigingsmateriaal Covrex lamellen	AT-007301	€ 13
	Set geleidingsplaatjes Covrex (4 stuks)	AT-007313	€ 13.26

6. Lamellen inkorten

- Er moet voor de retour een R-nummer aangevraagd worden bij service@aquatop.be.
- De lamellen moeten zuiver en 100% droog aangeleverd worden.
- De 60mm lamellen moeten 9 lamellen per laag bevatten.
- De 67.5mm lamellen moeten 8 lamellen per laag bevatten.
- De Covrex lamellen moeten 3 lamellen per laag bevatten.
- Wij adviseren een bescherming tussen elke laag aan te brengen.
- De lamellen moeten in de originele verpakking verpakt worden.

Lamellen met verlijmde eindkappen Inkorten 1 zijde: min. 30 mm	Lamellen met gelaste eindkappen Inkorten 1 zijde: min. 50 mm	Covrex lamellen Inkorten 1 zijde: min. 30mm
€ 6 per lamel per zijde	€ 8 per lamel per zijde	€ 15 per lamel per zijde

CLASSIC LINE



De lamellen worden opgerold in een nis achter het zwembad. De nis wordt afgedekt met een rooster in tropisch hout en moet steeds toegankelijk blijven. Om een hogere waterstand te bereiken, kunnen in de plaats van een balk, beugels gebruikt worden. Deze beugels met geleidingswielletjes zijn verkrijgbaar in 3 lengtes : 770, 950 en 1200mm.

Breedte bad (mm)	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
Afdekking nis:									
Aluminium balk (110x65x5) geanodiseerd grijs	550	600	650	800	850	900	950	1000	1050
RVS balk (100x100x5)	900	950	1000	1100	1200	1250	1300	1350	1400
Middensteun met wielletjes om de balk te ondersteunen (AT-001114)						3 x 650	3 x 650	3 x 650	3 x 650
RVS balk (80x60x4)	800	900	900	-	-	-	-	-	-
Coverwash *	675	875	875	1075	1075	1275	1275	1475	1475
Houten rooster op maat gemaakt									
Rooster in hout (IPE)	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500

* Automatische wasinstallatie voor AquaTop afdekkingen

Breedte bad (mm)	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
L-Profiel voor beugels								
L 30x30x3mm – 316L	250	275	300	325	375	400	425	450
L 50x50x5mm – 316L	400	425	450	475	650	700	800	900




Regelbare beugel voor hoge waterstand

- L = 770mm AT-002334 € 450/stuk
- L = 950mm AT-002303 € 450/stuk
- L = 1200mm AT-002806 € 450/stuk

De hierboven vermelde onderdelen zijn inclusief bevestigingsmateriaal.

ELEGANT LINE



De lamellen worden in een uitsparing in de wand van het zwembad opgerold. De voorzetwand is beschikbaar in polyester in een RAL-kleur naar keuze of in PVC. Voor de geleiding van lamellen worden wielstrips gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar in 3 lengtes : 930, 1062mm en 1150mm.

Voorzetwand in PVC

- Op maat gemaakt in **witte PVC**, wanddikte 6mm.
- Verticale versterkingsribben
- Inclusief kader in RVS 316L en bevestigingsmaterialen.
- Module ≤ 90cm hoog : paneel maximum 2m lang
- Module ≤ 140cm hoog : paneel maximum 1.5m lang



Breedte bad (mm)	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Prijs in € ≤ 90 cm	2150	2250	2350	2550	2650	2850	3050
Prijs in € ≤ 140 cm	2350	2450	2750	2950	3250	3550	3750

- Op maat gemaakt in **grijze PVC**, wanddikte 20mm.
- Kader in RVS 316L en bevestigingsmateriaal apart te bestellen.
- Zwembadbreedte maximum 6m.
- Paneelhoogte minimum 550mm en maximum 1400mm.

Breedte bad (mm)	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Prijs voorzetwand (per m²)	350	350	350	350	350	350	350
Prijs bevestigingsmateriaal (per paneel)	50	50	50	50	50	50	50
Prijs RVS kader 316L	950	1050	1150	1250	1350	1450	1500

Voorzetwand in polyester

- Op maat gemaakt in witte polyester, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Paneelhoogte minimum 550mm en maximum 1350mm.
- Voorzetwand uit 1 stuk tot 6m lengte, tenzij betegeld.
- Paneel < 4.5m : RVS balk niet verplicht (verstevigd paneel)
- Paneel ≥ 4.5m of betegeld : RVS structuur is noodzakelijk voor de stevigheid.
- RAL-kleur op aanvraag met prijs supplement : € 200
- Supplement betegelbare wand (extra verstevigde wand en uit meerdere delen met een max. breedte/deel van 1.5 m) : € 250




Breedte bad (mm)	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Prijs zonder RVS kader	1450	1650	1850				
Prijs met RVS kader	2300	2500	2900	3100	3400	3700	4000

Wielstrips



➤ Wielstrips 930mm	AT-002412	€ 100
➤ Wielstrips 1062mm	AT-002147	€ 150
➤ Wielstrips 1150mm	AT-002321	€ 150

RENO LINE




De lamellen worden op de bodem van het zwembad opgerold en afgedekt door een onderwaterkap in polyester in RAL-kleur naar keuze. De kap kan ook worden betegeld.

Onderwaterbank in polyester:

- Op maat gemaakt in witte kleur (= standaard kleur).
- Kap uit 1 stuk tot 6m lengte.
- Inclusief 1 ronde buis in RVS 316L Ø 139x2mm + 1 koker 100x50x2mm RVS 316L.
- Inclusief bevestigingsmaterialen in RVS 316L.
- Supplement „voorbereid om te betegelen“, max. breedte per paneel = 1.5 m: € 250

Breedte bad (mm)	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
Prijs in wit	2600	3100	3400	3900	4200	4400	4700	5100	5400

EXCLUSIVE LINE – VAST PANEEL



De lamellen worden opgerold in een nis in de bodem van het zwembad.


Een ronde buis en een L-profiel uit RVS 316L dragen de paneelafdekking uit PVC of polyester.

Breedte bad (mm)	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Buis RVS 316L Ø139,7x2mm	800	1000	1000	1150	1150	1300	1300
L-profiel RVS 316L 30x30x3	200	200	200	225	225	250	250
L-profiel RVS 316L 50x50x5	350	375	375	400	400	450	450
L-profiel composiet 140x50x8mm (6m)	250	250	250	250	250	250	250

De buizen en L-profielen zijn inclusief bevestigingsmaterialen.

Afwerking in PVC grijs (standaard panelen)


Deze panelen moeten op de werf op maat gesneden worden. Ze kunnen bekleed worden met liner of tegels.

	Art. omschrijving	Art. nr.	Prijs/stuk
	PVC 1000 x 1000 x 20mm RAL 7011 Excl. montageset AT-002885	AT-002710	€ 250
	PVC 2000 x 1000 x 20mm RAL 7011 Excl. montageset AT-002885	AT-002617	€ 600
	Montageset PVC plaat	AT-002885	€ 25

Afwerking in PVC grijs (panelen op maat)

Minimale paneellengte (Lp): 500mm
Maximale paneellengte (Lp): 2000mm

Minimale paneelbreedte (Bp): 700mm
Maximale paneelbreedte (Bp): 1500mm



	Art. omschrijving	Art.nr.	Prijs/stuk
	PVC paneel op maat 20mm dik ; RAL 7011 Excl. montageset AT-002885	N.v.t. (te configureren)	€ 400/m ²
	Montageset PVC plaat	AT-002885	€ 25


Afwerking in wit polyester

Gelieve er rekening mee te houden dat deze versie enkel compatibel is met een buis Ø139,7x2mm.

De lengte van het paneel of de twee panelen wordt berekend door T&A, maar kan desgewenst aangepast worden op eigen verantwoordelijkheid.


In geval van betegelbare panelen, wordt het aantal panelen en de optimale paneellengte (Lp) berekend door T&A en deze waarde kan niet overschreven worden.

Minimale paneelbreedte (Bp): 700mm
Maximale paneelbreedte (Bp): 1500mm



Polyester paneel in wit op maat gemaakt	€ 350/m ²
Montageset polyester paneel	€ 40 per paneel
Supplement RAL-kleur op aanvraag	€ 200
Supplement betegelbare panelen	€ 250


EXCLUSIVE LINE – AUTOMATISCH PANEEL



- Twee externe motoren zorgen voor de aandrijving van het rolluik en de klep.
- 2 Stuurkasten gekoppeld in een master-slave combinatie.
- Materiaal van de klep: PVC te bekleden met mozaïek

Prijzen op aanvraag.

BEACH LINE



De lamellen worden opgerold in een nis verborgen onder de eerste trede van de trap. De nis kan met natuursteen of met PVC of polyester afgewerkt worden.

Aan één zijde liggen de tegels of PVC platen op de wand of op een L-profiel, aan de andere zijde op een roestvaststalen balk met geleidingsstrips voor de lamellen.



Indien er wordt geopteerd voor een polyester paneel, kan er enkel een buis geselecteerd worden (geen balk).

Breedte bad (mm)	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Buis Ø139,7x2mm – RVS 316L	800	1000	1000	1150	1150	1300	1300
L-profiel RVS 316L 30x30x3	200	200	200	225	225	250	250
L-profiel RVS 316L 50x50x5	350	375	375	400	400	450	450
L-profiel composiet 140x50x8mm (6m)	250	250	250	250	250	250	250
Balk RVS 304L 100x100x5mm	900	950	1075	1200	1300	1350	1400
Balk RVS 316L 100x100x5mm	1300	1450	1550	1750	1850	1950	2000
Balk RVS 316L 100x50 (HxB)x3mm	800	900	900	1000	1000	1100	1100

De buizen en L-profielen zijn inclusief bevestigingsmateriaal. De balken inclusief bevestigingsmateriaal en lamelgeleiding.

Afwerking in PVC grijs (standaard panelen)


Deze panelen moeten op de werf op maat gesneden worden. Ze kunnen bekleed worden met liner of tegels.

	Art. omschrijving	Art. nr.	Prijs/stuk
	PVC 1000 x 1000 x 20mm RAL 7011 Excl. montageset AT-002885	AT-002710	€ 250
	PVC 2000 x 1000 x 20mm RAL 7011 Excl. montageset AT-002885	AT-002617	€ 600
	Montageset PVC plaat	AT-002885	€ 25

Afwerking in PVC grijs (panelen op maat)

Minimale paneellengte (Lp): 500mm
Maximale paneellengte (Lp): 2000mm

Minimale paneelbreedte (Bp): 700mm
Maximale paneelbreedte (Bp): 1500mm



	Art. omschrijving	Art.nr.	Prijs/stuk
	PVC paneel op maat 20mm dik ; RAL 7011 Excl. montageset AT-002885	N.v.t. (te configureren)	€ 400/m ²
	Montageset PVC plaat	AT-002885	€ 25


Afwerking in wit polyester

Gelieve er rekening mee te houden dat deze versie enkel compatibel is met een buis Ø139,7x2mm en daardoor mogelijks in conflict komt met overhangende boordstenen.

De lengte van het paneel of de twee panelen wordt berekend door T&A, maar kan desgewenst aangepast worden op eigen verantwoordelijkheid.


In geval van betegelbare panelen, wordt het aantal panelen en de optimale paneellengte (Lp) berekend door T&A en deze waarde kan niet overschreven worden.

Minimale paneelbreedte (Bp): 700mm
Maximale paneelbreedte (Bp): 1500mm



Polyester paneel in wit op maat gemaakt	€ 350/m ²
Montageset polyester paneel	€ 40 per paneel
Supplement RAL-kleur op aanvraag	€ 200
Supplement betegelbare panelen	€ 250

COAST LINE



De lamellen worden opgerold in een onderwaterkap gecreëerd door een horizontaal paneel en een voorzetwand. Afhankelijk van het gekozen type moet er een buis of balk toegevoegd worden.


Binnen de vooropgestelde minima en maxima kan de maat van de omkasting volledig zelf bepaald worden.

Afwerking in PVC grijs

Minimale paneellengte (Lp): 500mm
Maximale paneellengte (Lp): 2000mm

Minimale paneelbreedte (Bp): 700mm
Maximale paneelbreedte (Bp): 1500mm

Minimale paneelhoogte: 550mm
Maximale paneelhoogte: 1400mm



Horizontaal paneel (per m ²)	€ 400
Montageset horizontaal PVC paneel (prijs per paneel)	€ 25
Verticaal paneel (per m ²)	€ 350
Montageset verticaal PVC paneel (prijs per paneel)	€ 50

Kader in RVS 316L voor verticaal paneel

Breedte bad (mm)	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
RVS kader 316L	950	1050	1150	1250	1350	1450	1500

Balk of buis voor horizontaal paneel


Breedte bad (mm)	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Buis Ø139,7x2mm – RVS 316L	800	1000	1000	1150	1150	1300	1300
Balk RVS 304L 100x100x5mm	900	950	1075	1200	1300	1350	1400
Balk RVS 316L 100x100x5mm	1300	1450	1550	1750	1850	1950	2000
Balk RVS 316L 100x50 (HxB)x3mm	800	900	900	1000	1000	1100	1100

De balken zijn inclusief bevestigingsmateriaal en lamelgeleiding. De buis is inclusief bevestigingsmateriaal.

Afwerking in wit polyester

De lengte van het paneel of de twee panelen wordt berekend door T&A, maar kan desgewenst aangepast worden op eigen verantwoordelijkheid.

In geval van betegelbare panelen, wordt het aantal panelen en de optimale paneellengte (L_p) berekend door T&A en deze waarde kan niet overschreven worden.



Minimale paneelbreedte (B_p): 700mm
Maximale paneelbreedte (B_p): 1500mm

Minimale paneelhoogte: 700mm
Maximale paneelhoogte: 1400mm

Polyester paneel in wit op maat gemaakt	€ 350/m ²
Montageset polyester paneel	€ 40 per paneel
Supplement RAL-kleur op aanvraag	€ 200
Supplement betegelbare panelen	€ 250

Kader in RVS 316L voor verticaal paneel

Breedte bad (mm)	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
RVS kader 316L	950	1050	1150	1250	1350	1450	1500

Buis voor horizontaal paneel

Breedte bad (mm)	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Buis RVS 316L Ø139,7x2mm	800	1000	1000	1150	1150	1300	1300


De buis is inclusief bevestigingsmateriaal.

Wanddoorvoer voor betonnen bad - Externe motor









Muurdikte	Lengte doorvoer (mm)	Motor 120/250Nm		Motor 500Nm		Motor 1000Nm	
		Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
≤ 220 mm	250 mm	AT-002116	€ 800	AT-002843	€ 1000	AT-002856	€ 2750
≤ 270 mm	300 mm	AT-002059	€ 800	AT-002844	€ 1000	AT-002857	€ 2750
≤ 320 mm	350 mm	AT-001977	€ 800	AT-002845	€ 1100	AT-002858	€ 2750
≤ 370 mm	400 mm	AT-002060	€ 800	AT-002846	€ 1200	AT-002859	€ 2750
≤ 470 mm	500 mm	AT-002061	€ 1000	AT-002847	€ 1400	AT-002860	€ 3000
≤ 570 mm	600 mm	AT-002062	€ 1300	AT-002848	€ 1600	AT-002861	€ 3250
= 250 mm	250 mm	AT-002413 (*)	€ 700	/	/	/	/
= 300 mm	300 mm	AT-002417 (*)	€ 700	/	/	/	/

(*) ingieten – direct inbouwen in bekisting

Wanddoorvoer externe motor 120/250Nm - bad met dunne wand (PP, PVC, polyester, INOX)

Wanddoorvoer	Omschrijving	Art.nr.	Prijs
	Wanddoorvoer – motorput in beton	AT-001924	€ 800

Wanddoorvoer buismotor Scuba 140 / 250 / 500Nm

Wanddoorvoer	Omschrijving	Art. nr.	Prijs/stuk
	Wanddoorvoer – Betonnen bad	AT-002065	€ 700
	Wanddoorvoer – Bad met dunne wand (PP – PVC – Polyester)	AK-000362	€ 700
	Wanddoorvoer INOX-baden (om te lassen)	AK-000559	€ 500
	Inbouwdelen PP-bad	AK-000450	€ 700
	Wanddoorvoer – RVS Inbouwdelen L = 250mm	AT-005565	€ 700
	Wanddoorvoer – RVS Inbouwdelen L = 300mm	AT-005570	€ 700
	Ingietdeel tegenlager RVS	AT-005575	€ 200
	Liner frisbee (bescherming folie)	AT-002763	€ 150

Externe elektrische motor	Omschrijving	Art. nr.	Prijs/st.	
	Externe motor 24V - 120Nm inclusief kabel 1,5m IP 55	AT-002942	€ 1350	
	Externe motor 24V - 250Nm inclusief kabel 1,5m IP 55	AT-002978	€ 1950	
	Externe motor 24V – 500Nm Inclusief kabel 10m IP 55	AT-002713	€ 3300	
	Verticale schachtmotor 300Nm 24V IP 67 - Ø 30 H7	AT-005009	€ 2500	
	Verticale schachtmotor 450Nm 24V IP 67 - Ø 30 H7	AT-005250	€ 4000	
	Verticale schachtmotor 600Nm24V IP 67 - Ø 30 H7	AT-005251	€ 4700	
Scubamotor	Omschrijving	Art. nr.	Prijs/st.	
	Buismotor 24V – 140Nm met kabel 10m - IP 68	AT-002581	€ 1900	
	Buismotor 24V – 250Nm met kabel 10m - IP 68	AT-002031	€ 2300	
	Buismotor 24V – 500Nm met kabel 10m - IP 68	AT-002561	€ 3800	
Buismotor opbouw	Omschrijving	Art. nr.	Prijs/st.	
	Buismotor Top One en Nova Top met witte hulpstukken	AT-006269	€ 450	
	Buismotor Top One en Nova Top met antraciet hulpstukken	AT-006271	€ 450	
	Buismotor EcoTop 120Nm	AT-002181	€ 750	
	Buismotor EcoTop 200Nm	AT-002182	€ 1300	
	EcoTop Motor V2020	120Nm	AT-006202	€ 700
		120Nm – NF	AT-006206	€ 700
		200Nm	AT-006204	€ 1100
EcoTop Motor V2020	200Nm - NF	AT-006208	€ 1100	
	Hydraulische aandrijving	Omschrijving	Art. nr.	Prijs/st.
	Hydraulische aandrijving 500Nm Inclusief sturing	AT-002755	€ 5500	
	Hydraulische aandrijving 1000Nm Inclusief sturing	AT-002828	€ 6000	
	Reductor 1/4 Ø 30 mm	AT-006300	€ 1000	

AquaTop – Bevestiging motoren

Bevestiging motoren	Omschrijving	Art. nr.	Prijs/st.
	Bevestigingsset externe motor 120 / 250Nm	AT-001205	€ 75
	Bevestigingsset externe Motor 500Nm	AT-002714	€ 75
	Bevestigingsset verticale schachtmotor 300Nm	AT-005252	€ 75
	Bevestigingsset verticale schachtmotor 450/600Nm	AT-005253	€ 75
	Bevestigingsset motorreductor voor externe motor 250Nm	AT-006303	€ 350
	Moersleutel PVC moer	AT-001738	€ 50
	Blokkeerhendel externe motor	AT-002547	€ 75




Sturingen	Omschrijving	Art. nr.	Prijs / st.
	Universele stuurkast	AT-002400	€ 850
	Universele stuurprint	AT-002401	€ 430
	Remmodule AT sturing	AT-002402	€ 600
	Universele stuurkast XL voor: <ul style="list-style-type: none"> - externe motor of scuba 500Nm - verticale schachtmotor 450 of 600Nm 	AT-002405	€ 1300
	Testkoffer motor	AT-002404	€ 800
	M75-001 stuurkast 250W	AT-003250	€ 850
	M75-002 stuurkast 500W	AT-003251	€ 1300
	M75-005 stuurprint voor stuurkast AT-003250	AT-003253	€ 430
	PC Go T&A incl. afstandsbediening	AT-003350	€ 2100
	PC Go TA FP (Frost Protection) incl. afstandsbediening	AT-003351	€ 2500

	Afstandsbediening (4K) inclusief relaiskaart voor universele sturing AT-002400 en AT-002405	AT-002520	€ 325
	Relaiskaart	AT-002451	€ 70
	Afstandsbediening (4K) inclusief relaiskaart voor sturing AT-003250 en AT-003251	AT-003247	€ 325
	Relaiskaart voor sturing AT-003250 en AT-003251	AT-003252	€ 70
	Sleutelschakelaar AquaTop opbouw	AT-007351	€ 200
	Sleutelschakelaar AquaTop inbouw	AT-006323	€ 200
	Cover-U Wifi App	AT-002505	€ 400
	Voeding 24V – 360VA voor Top One en Nova Top	AT-006275	€ 100
	Solar Charge Controler voor Top One en Nova Top	AT-006289	€ 85
	Lithium-Iron Phosphate batterij voor Top One en Nova Top	AT-007406	€ 150
	Set LED Nova Top	AT-007340	€ 250

Losse zenders & ontvangers	Omschrijving	Art. nr.	Prijs/st.
	Zender 486MHz, 4 Kanalen Univ. Compatibel met AT-002380	AT-002380	€ 75
	Ontvanger 486MHz, 2 Kanalen, Stekker Compatibel met AT-002380 <i>Enkel mogelijk indien flat cable nog aanwezig is. Indien niet, volledige set aankopen.</i>	AT-002382	€ 130
	Zender 868 MHz, 4K, Bidirection Compatibel met AT-002522	AT-002521	€ 90
	Ontvanger 868 MHz, 4K Compatibel met AT-002521	AT-002522	€ 130
	Stekker Sommer voor ontvanger AT-002522	AT-002406	€ 25
	Antenne 868 MHz	AT-002383	€ 60
	Ontvanger Sommer met antenneaansluiting	AT-003261	€ 180
	Zender RF control afstandsbediening voor Top One en Nova Top	AT-006266	€ 30

Vervangonderdelen sturing EcoTop	Omschrijving	Art. nr.	Prijs/stuk
	EcoTop sturing V2020	AT-006210	€ 350
	EcoTop sturing V2020 met contact voor elektrolyse	AT-006212	€ 400
	Eindschakelaar voor EcoTop sturing V2020	AT-006211	€ 100
	Solar aandrijving EcoTop V2020	AT-006230	€ 350
	EcoTop laadregelaar fotovoltaïsch	AT-002193	€ 60
	EcoTop Batterij set	AT-002184	€ 225

AquaTop – Kabel

Motorkabel	Omschrijving	Art. nr.	Prijs/stuk
	Per rol van 100 m	AT-002564	€ 1500
	Per meter	AT-002152	€ 18
	Set kabelverbinding	AT-001704	€ 70
	Kabelput	AT-002738	€ 135

Veiligheidsopties	Omschrijving	Art. nr.	Prijs/stuk
	Veiligheidsslot muurbevestiging voor Origin, Premium of Quadro	AT-007100	€ 70
	Veiligheidsslot muurbevestiging voor Covrex	AT-007101	€ 70
	Boordsteenbevestiging voor veiligheidsslot	AT-007102	€ 70
	CoverLock (aantal afhankelijk van badbreedte)	AT-006895	€ 850
	Voeding CoverLock	AT-006275	€ 125
	Compressor set TopLock	AT-002687	€ 600
	TopLock set Inclusief inbouwdelen voor betonbaden	AT-002688	€ 700

Toebehoren	Omschrijving	Art. nr.	Prijs/stuk
	Wielstrips 930mm	AT-002412	€ 100
	Wielstrips 1062mm	AT-002147	€ 150
	Wielstrips 1150mm	AT-002321	€ 150
	Set folieflens wielstrip	AT-002411	€ 125
	Set folieflens wielstrip versie V	AT-006610	€ 125
	Regelbare beugel voor hoge waterstand > L = 770 mm > L = 950 mm > L = 1200 mm	AT-002303 AT-002334 AT-002806	€ 450
	Set ingietflens tegenlager	AT-003220	€ 125
	Set folieflens tegenlager	AT-002605	€ 125
	Set universeel ingietstuk	AT-002998	€ 175

Toebehoren	Omschrijving	Art. nr.	Prijs/stuk
	Wandbevestigingsset steunbalk 100x100mm (HxB)	AT-002374	€ 200
	Wandbevestigingsset steunbalk 100x50mm (HxB)	AT-002819	€ 200
	Set folieflens steunbalk 100x100 (1 set/balk)	AT-002604	€ 250
	Set folieflens steunbalk 100x50 (1 set/balk)	AT-002609	€ 200
	Set wandbevestiging 2 steunbalken 80x60mm (HxB) – enkel voor monoblokbaden	AK-000473	€ 275
	Set wandbevestiging L-profiel 30x30x3	AT-002816	€ 15
	Set wandbevestiging L-profiel 50x50x5	AT-002817	€ 15
	Quick Passiv	AT-005260	€ 50
	Hulsen met binnendraad M8x90 A4 (Pro Box = 10 St.)	AT-003224	€ 175

ALGEMENE VOORWAARDEN

Prijs

In euro, exclusief BTW

Prijsgeldigheid

Tot 30 juni 2025. De prijzen voor afwerking, opties en toebehoren gelden enkel bij aankoop in combinatie met een complete afdekking.

Toeslag

Voor bestellingen van uitsluitend mechaniek of opties wordt een toeslag van € 200 netto aangerekend voor de verpakking en administratieve afhandeling van de bestelling.

Vraag uw prijs
Ask your Price
Demandez votre prix
Fragen Sie Ihren Preis
info@bcosy-outdoor.be

GARANTIE

Technics & Applications bvba garandeert zijn geleverde goederen als volgt:
De algemene garantieperiode bedraagt 3 jaar voor alle onderdelen.

Conditie

Het factuur geldt als garantie bewijs. De garantie dekt de kosten voor het vervangen van afgekeurde of defecte materialen in zover ze behoren tot de levering zelf en niet het gevolg zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, van een foutief gebruik, ongewone weersomstandigheden of overmacht. Indien de gegrondheid van de betreffende klacht is bewezen en door T&A is geaccepteerd, zijn wij gehouden slechts de artikelen of de onderdelen waarop de klacht betrekking heeft, te vervangen of te vergoeden. Deze klacht dient binnen 7 dagen na intrede ervan aan ons schriftelijk te worden meegedeeld.

Gevolg schade, kosten van montage, demontage en transport worden niet gedekt door de garantie. De verantwoordelijkheid van de fabrikant vervalt indien het defect optreedt door onoordeelkundig optreden van de gebruiker of het niet naleven van de instructies voor installatie, aansluiting en gebruik.

Kleurveranderingen kunnen niet als een gebrek worden aanzien en zijn inherent aan het product. Waterinsijpeling in onderdelen die niet verondersteld worden waterdicht te zijn, kan nooit aanleiding geven tot garantie. Hout is een natuurproduct. Vervorming, kleurveranderingen t.g.v. weersinvloeden, temperatuur en UV kunnen nooit aanleiding geven tot garantie. Het hout is niet splintervrij. Wij gebruiken steeds hoogwaardige grondstoffen. Voor opbouwafdekkingen gebruiken wij steeds roestvaststaal AISI 304L (1.4306) of geanodiseerd aluminium. Voor geïntegreerde afdekkingen die in een bad worden ingebouwd, gebruiken wij uitsluitend roestvaststaal AISI 316L (1.4404) wat onze afdekkingen compatibel maakt met de meeste gangbare waterbehandelingssystemen. Zoutelektrolyse is mogelijk in combinatie met een AquaTop of AquaGuard afdekking, maar onze ervaring leert ons dat lokale corrosie en plaatselijke verkleuring aan de oppervlakte niet uit te sluiten zijn. De hoeveelheid aan chlorides (zoutverbindingen) in het zwembadwater ligt een stuk hoger bij deze vorm van desinfectie en vaak wordt er geen gebruik gemaakt van een automatische sturing die een vrije chloormeting voorziet. Overdosering is dan ook regelmatig een gevolg. Het is zeer belangrijk dat de waterkwaliteit constant bewaakt wordt en o.a. aan de volgende voorwaarden voldoet:

- pH : 7,0-7,6
- Tmax : 35 °C
- Totale hoeveelheid chlorides steeds < 5000ppm
- Fe < 0,2 mg/l → baden vullen met bronwater moet worden vermeden!

Verder is het belangrijk galvanische corrosie te vermijden. Andere metalen mogen niet in contact gebracht worden met het roestvaststaal. Daarenboven mag normaal koolstofstaal nooit contact maken met onderdelen in roestvaststaal om koolstofcontaminatie te vermijden. Bepaalde waterbehandelingssystemen vereisen een aarding van het zwembad en/of zwembadwater om stromen t.g.v. potentiaalverschillen en de daaruit volgende corrosie te vermijden. Het is nodig om roestvaststalen onderdelen regelmatig te reinigen, vooral onderdelen die deels boven en onder water zitten, onderdelen die op plaatsen zitten waar het debiet erg laag is en delen die gevoelig zijn voor afzetting van kalk of ander vuil. Binnenbaden hebben hier een verhoogd risico aangezien er op constante en regelmatige wijze verdamping en condensvorming optreedt. De hierboven genoemde voorwaarden en aanbevelingen zijn niet volledig. Er zijn nog andere oorzaken die aanleiding kunnen geven tot corrosie. De installateur is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van onze producten en materialen. Roestvorming t.g.v. het niet juist gebruiken van onze producten kan geen aanleiding geven tot garantie.

De lamellen van een AquaTop lamellenafdekking zijn geëxtrudeerde PVC of PC profielen die met een silicone- of lasdop worden afgedicht. PC lamellen hebben een hogere slagvastheid en zijn beter bestand tegen hagel. T&A biedt echter geen garantie op hagel schade! PVC lamellen zijn gevoeliger voor hogere temperaturen. Schade t.g.v. oververhitting van de profielen kan geen aanleiding geven tot garantie. Tenslotte is het belangrijk te weten dat zowel PVC als PC lamellen water- maar niet luchtdicht zijn. Door diffusie komt er dus ook vochtige lucht terecht in de lamellen die naargelang temperatuur, vochtigheid en luchtdruk meer of minder condenseert in de lamel. Daardoor is condensvorming in de gesloten kamers van de lamellen niet uit te sluiten en volledig normaal. In lamellen met een transparante bovenzijde is deze condensvorming daarenboven duidelijk zichtbaar.